

ছেলে হোক, মেয়ে হোক
দু'টি সন্তানই যথেষ্ট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
৬, কাওরান বাজার, ঢাকা- ১২১৫।



স্মারক নং-৫৯.১১.০০০০.১৫২.১৯.০১৫.২০-২২৮

তারিখ: ২৮ পৌষ ১৪২৭
২২ জানুয়ারি ২০২১

অফিস আদেশ

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন নিম্নবর্ণিত পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকাকে নামের পার্শ্বে বর্ণিত স্থানে পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকার শূন্য পদে বদলি করা হলো :

নাম ও পদবী	বর্তমান কর্মস্থল	বদলিকৃত স্থান
মাসুদা আক্তার পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা	কাদলা উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, কচুয়া, চাঁদপুর	রানীগঞ্জ ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, চিলমারী, কুড়িগ্রাম

- ২। সংশ্লিষ্ট পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকার আবেদনের প্রেক্ষিতে এ আদেশ জারি করা হলো বিধায় তিনি কোন বদলি ভ্রমণ ভাতা প্রাপ্য হবেন না। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অনুমোদনক্রমে।


২০/০১/২০২১

(মোঃ ইফতেখার রহমান)
উপপরিচালক(পার্সোনেল)


ফোন : ৫৫০১২৩৪৩।

স্মারক নং-৫৯.১১.০০০০.১৫২.১৯.০১৫.২০-২২৮/২(২০)

তারিখ: ২৮ পৌষ ১৪২৭
২২ জানুয়ারি ২০২১

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরিত হলো :

- ১। পরিচালক (অর্থ/এমসিএইচ-সার্ভিসেস ইউনিট), পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর।
- ২। পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, চট্টগ্রাম/রংপুর বিভাগ।
- ৩। চীফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, হিসাব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
- ৪। উপপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, চাঁদপুর/কুড়িগ্রাম।
- ৫। জেলা একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, চাঁদপুর/কুড়িগ্রাম।
- ৬। উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা/মেডিকেল অফিসার(MCH-FP), কচুয়া, চাঁদপুর/চিলমারী, কুড়িগ্রাম।
- ৭। উপজেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, কচুয়া, চাঁদপুর/চিলমারী, কুড়িগ্রাম।
- ৮। বেগম বৈশাখী চৌধুরী, সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার, এমআইএস ইউনিট, এ অধিদপ্তর (ডিজিএফপি ওয়েব সাইটে আপলোডের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ৯। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর।
- ১০। পরিচালক (প্রশাসন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর।
- ১১। জনাব মাসুদা আক্তার, পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা, কাদলা উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, কচুয়া, চাঁদপুর।
- ১২। অফিস কপি।


২০/০১/২০২১

(স্বপন কুমার শর্মা)

সহকারী পরিচালক(পার-১)

ফোন : ৫৫০১২৩৪৫

